

Ullensaker Kommune  
 Gardermoen RA  
 2051 JESSHEIM  
**Attn: Øyvind Gulbrandsen**
**AR-25-MM-125154-01**
**EUNOMO-00485441**

 Prøvemottak: 29.10.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 29.10.2025 17:39 -  
 01.11.2025 15:38

 Referanse: Ullensaker kommune-  
 Ullensaker kommunale V,  
 uke 44

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                   |                   |               |     |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 439-2025-10290665 | Prøvetakingsdato: | 29.10.2025    |     |                              |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 115 Rutholen      | Analysestartdato: | 29.10.2025    |     |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.0               |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2             |     | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.7              | mS/m              | 0.1           | 10% | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |               |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.011             | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

 Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
 Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
 Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
 Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.11.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
 Gardermoen RA  
 2051 JESSHEIM  
 Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-25-MM-125153-01**
**EUNOMO-00485441**

Prøvemottak: 29.10.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 29.10.2025 17:39 -  
 01.11.2025 15:37

Referanse: Ullensaker kommune-  
 Ullensaker kommunale V,  
 uke 44

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-10290664 | Prøvetakingsdato: | 29.10.2025    |      |                           |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|---------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                           |             |
| Prøvemerkning:           | 108 Hovinfjellet  | Analysestartdato: | 29.10.2025    |      |                           |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                    | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 1                 | cfu/ml            | 1             | <1-8 | NS-EN ISO 6222            | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2          | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.2               |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523           | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1           |      | NS-EN ISO 7027-1          |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.017             | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO<br>17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoftware- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)  
 Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
 Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
 Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
 Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.11.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
 Gardermoen RA  
 2051 JESSHEIM  
**Attn: Øyvind Gulbrandsen**
**AR-25-MM-125149-01**
**EUNOMO-00485441**

 Prøvemottak: 29.10.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 29.10.2025 17:38 -  
 01.11.2025 15:37

 Referanse: Ullensaker kommune-  
 Ullensaker kommunale V,  
 uke 44

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                   |                   |               |     |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 439-2025-10290658 | Prøvetakingsdato: | 29.10.2025    |     |                              |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 109 Kløfta RA     | Analysestartdato: | 29.10.2025    |     |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.8               |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2             |     | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 9.79              | mS/m              | 0.1           | 10% | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |               |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.0025            | mg/l              | 0.0003        | 40% | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

 Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
 Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
 Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
 Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.11.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-10290663        | Prøvetakingsdato: | 29.10.2025    |       |                           |             |
|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------|---------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann               | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |       |                           |             |
| Prøvemerkning:           | 113 Nordkisa/Stensbymoen | Analysestartdato: | 29.10.2025    |       |                           |             |
| Analyse                  | Resultat                 | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode                    | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 23                       | cfu/ml            | 1             | 11-47 | NS-EN ISO 6222            | max 100     |
| E. coli                  | <1                       | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Koliforme                | <1                       | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-1          | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                       | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2          | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.3                      |                   | 1             | 0.2   | NS-EN ISO 10523           | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10                    | FNU               | 0.1           |       | NS-EN ISO 7027-1          |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.0100                   | mg/l              | 0.0003        | 15%   | NS-EN ISO<br>17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)

Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)

Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)

Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)

Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.11.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
 Gardermoen RA  
 2051 JESSHEIM  
**Attn: Øyvind Gulbrandsen**
**AR-25-MM-125152-01**
**EUNOMO-00485441**

 Prøvemottak: 29.10.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 29.10.2025 17:39 -  
 01.11.2025 15:37

 Referanse: Ullensaker kommune-  
 Ullensaker kommunale V,  
 uke 44

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2025-10290661 | Prøvetakingsdato: | 29.10.2025    |       |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |       |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 110 Kombibygget   | Analysestartdato: | 29.10.2025    |       |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU    | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | 32                | cfu/ml            | 1             | 18-58 | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1             |       | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 8.3               |                   | 1             | 0.2   | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1           |       | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2             |       | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 11.9              | mS/m              | 0.1           | 10%   | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |               |       | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.019             | mg/l              | 0.0003        | 15%   | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

 Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
 Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
 Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
 Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.11.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                | 439-2025-10290659 | Prøvetakingsdato: | 29.10.2025    |     |                        |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----|------------------------|-------------|
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |     |                        |             |
| Prøvemerkning:           | 122 Borgen VPS    | Analysestartdato: | 29.10.2025    |     |                        |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU  | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | <1                | cfu/ml            | 1             |     | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |     | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.3               |                   | 1             | 0.2 | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1           |     | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.033             | mg/l              | 0.0003        | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)

Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)

Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)

Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)

Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.11.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til [www.eurofins.no](http://www.eurofins.no) for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
 Gardermoen RA  
 2051 JESSHEIM  
**Attn: Øyvind Gulbrandsen**
**AR-25-MM-125151-01**
**EUNOMO-00485441**

 Prøvemottak: 29.10.2025  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 29.10.2025 17:39 -  
 01.11.2025 15:37

 Referanse: Ullensaker kommune-  
 Ullensaker kommunale V,  
 uke 44

## ANALYSERAPPORT

|                          |                   |                   |               |      |                        |             |
|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------|------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                | 439-2025-10290660 | Prøvetakingsdato: | 29.10.2025    |      |                        |             |
| Prøvetype:               | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Oppdragsgiver |      |                        |             |
| Prøvemerkning:           | 142 Ingjersmyr    | Analysestartdato: | 29.10.2025    |      |                        |             |
| Analyse                  | Resultat          | Enhet             | LOQ           | MU   | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t        | 2                 | cfu/ml            | 1             | <1-9 | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                  | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker | <1                | cfu/100 ml        | 1             |      | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C   | 8.2               |                   | 1             | 0.2  | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet               | <0.10             | FNU               | 0.1           |      | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Jern (Fe) direkte        | 0.020             | mg/l              | 0.0003        | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

 Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
 Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
 Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
 Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 01.11.2025**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.