

Ullensaker Kommune

Gardermoen RA

2051 JESSHEIM

Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-26-MM-002279-01**
**EUNOMO-00493774**

Prøvemottak: 07.01.2026

Temperatur:

Analyseperiode: 07.01.2026 18:23 -

12.01.2026 13:43

Referanse:

Ullensaker kommune-

Ullensaker kommunale V,

uke 2

## ANALYSERAPPORT

|                                                                                                                                                        |                   |                   |            |      |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                                                                                                                              | 439-2026-01070594 | Prøvetakingsdato: | 07.01.2026 |      |                        |             |
| Prøvetype:                                                                                                                                             | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |      |                        |             |
| Prøvemerkning:                                                                                                                                         | 135 OSL           | Analysestartdato: | 07.01.2026 |      |                        |             |
| Analyse                                                                                                                                                | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU   | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                                                                                                                                      | 1                 | cfu/ml            | 1          | <1-8 | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                                                                                                                                                | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                                                                                                                                              | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker                                                                                                                               | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                                                                                                                                 | 7.8               |                   | 1          | 0.2  | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| * Turbiditet                                                                                                                                           | <0.10             | FNU               | 0.1        |      | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Turbiditet rapporteres uakkreditert fordi analysen er utført senere enn analysefrist i henhold til standardmetode . Måleusikkerheten kan være forøyet. |                   |                   |            |      |                        |             |
| Jern (Fe) direkte                                                                                                                                      | 0.0076            | mg/l              | 0.0003     | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gursoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gursoft.no)

Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)

Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)

Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)

Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 12.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen    LOQ: Kvantifiseringsgrense    LOD: Deteksjonsgrense    MU: Måleusikkerhet    <: Mindre enn    >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist.    Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-26-MM-002276-01**
**EUNOMO-00493774**

Prøvemottak: 07.01.2026  
Temperatur:  
Analyseperiode: 07.01.2026 18:23 -  
12.01.2026 13:43

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 2

## ANALYSERAPPORT

|                                                                                                                                                        |                   |                   |            |      |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                                                                                                                              | 439-2026-01070591 | Prøvetakingsdato: | 07.01.2026 |      |                        |             |
| Prøvetype:                                                                                                                                             | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |      |                        |             |
| Prøvemerkning:                                                                                                                                         | 108 Hovinfjellet  | Analysestartdato: | 07.01.2026 |      |                        |             |
| Analyse                                                                                                                                                | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU   | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                                                                                                                                      | 1                 | cfu/ml            | 1          | <1-8 | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                                                                                                                                                | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                                                                                                                                              | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker                                                                                                                               | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                                                                                                                                 | 7.9               |                   | 1          | 0.2  | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| * Turbiditet                                                                                                                                           | <0.10             | FNU               | 0.1        |      | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Turbiditet rapporteres uakkreditert fordi analysen er utført senere enn analysefrist i henhold til standardmetode . Måleusikkerheten kan være forøyet. |                   |                   |            |      |                        |             |
| Jern (Fe) direkte                                                                                                                                      | 0.0058            | mg/l              | 0.0003     | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gursoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gursoft.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 12.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

|                                                                                                                                                        |                   |                   |            |     |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                                                                                                                              | 439-2026-01070597 | Prøvetakingsdato: | 07.01.2026 |     |                        |             |
| Prøvetype:                                                                                                                                             | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |     |                        |             |
| Prøvemerkning:                                                                                                                                         | 111 Langeland HB  | Analysestartdato: | 07.01.2026 |     |                        |             |
| Analyse                                                                                                                                                | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU  | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                                                                                                                                      | <1                | cfu/ml            | 1          |     | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                                                                                                                                                | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                                                                                                                                              | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker                                                                                                                               | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                                                                                                                                 | 8.0               |                   | 1          | 0.2 | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| * Turbiditet                                                                                                                                           | <0.10             | FNU               | 0.1        |     | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Turbiditet rapporteres uakkreditert fordi analysen er utført senere enn analysefrist i henhold til standardmetode . Måleusikkerheten kan være forøyet. |                   |                   |            |     |                        |             |
| Jern (Fe) direkte                                                                                                                                      | 0.015             | mg/l              | 0.0003     | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gursoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gursoft.no)

Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)

Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)

Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)

Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 12.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
 Gardermoen RA  
 2051 JESSHEIM  
**Attn: Øyvind Gulbrandsen**
**AR-26-MM-002038-01**
**EUNOMO-00493774**

 Prøvemottak: 07.01.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 07.01.2026 18:23 -  
 10.01.2026 11:38

 Referanse: Ullensaker kommune-  
 Ullensaker kommunale V,  
 uke 2

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.:                                    | 439-2026-01070596 | Prøvetakingsdato: | 07.01.2026 |     |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|------------------------------|-------------|
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |     |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 131 Isingrudvegen | Analysestartdato: | 07.01.2026 |     |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                | cfu/ml            | 1          |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.2               |                   | 1          | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1        |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2          |     | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 8.95              | mS/m              | 0.1        | 10% | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |            |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.0052            | mg/l              | 0.0003     | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

 Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
 Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
 Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
 Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 10.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

AR-26-MM-002282-01

EUNOMO-00493774

Prøvemottak: 07.01.2026  
Temperatur:  
Analyseperiode: 07.01.2026 18:23 -  
12.01.2026 13:43

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 2

## ANALYSERAPPORT

| Prøvenr.: 439-2026-01070600                                                                                                                             | Prøvetakingsdato: 07.01.2026 |            |        |     |                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|-----|------------------------|-------------|
| Prøvetype: Drikkevann                                                                                                                                   | Prøvetaker: Egil D           |            |        |     |                        |             |
| Prøvemerkning: 123 Varde                                                                                                                                | Analysestartdato: 07.01.2026 |            |        |     |                        |             |
| Analyse                                                                                                                                                 | Resultat                     | Enhet      | LOQ    | MU  | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                                                                                                                                       | <1                           | cfu/ml     | 1      |     | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                                                                                                                                                 | <1                           | cfu/100 ml | 1      |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                                                                                                                                               | <1                           | cfu/100 ml | 1      |     | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker                                                                                                                                | <1                           | cfu/100 ml | 1      |     | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                                                                                                                                  | 8.0                          |            | 1      | 0.2 | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| * Turbiditet                                                                                                                                            | <0.10                        | FNU        | 0.1    |     | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Turbiditet rapporteres uakkreditert fordi analysen er utført senere enn analysefrist i henhold til standardmetode . Måleusikkerheten kan være forhøyet. |                              |            |        |     |                        |             |
| Jern (Fe) direkte                                                                                                                                       | 0.019                        | mg/l       | 0.0003 | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

**Kopi til:**

Gursoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gursoft.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 12.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1, <50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
 Gardermoen RA  
 2051 JESSHEIM  
**Attn: Øyvind Gulbrandsen**
**AR-26-MM-002037-01**
**EUNOMO-00493774**

 Prøvemottak: 07.01.2026  
 Temperatur:  
 Analyseperiode: 07.01.2026 18:23 -  
 10.01.2026 11:38

 Referanse: Ullensaker kommune-  
 Ullensaker kommunale V,  
 uke 2

## ANALYSERAPPORT

|                                              |                   |                   |            |     |                              |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-----|------------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                    | 439-2026-01070595 | Prøvetakingsdato: | 07.01.2026 |     |                              |             |
| Prøvetype:                                   | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |     |                              |             |
| Prøvemerkning:                               | 136 Grønvold/LHL  | Analysestartdato: | 07.01.2026 |     |                              |             |
| Analyse                                      | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU  | Metode                       | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                            | <1                | cfu/ml            | 1          |     | NS-EN ISO 6222               | max 100     |
| E. coli                                      | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Koliforme                                    | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 9308-1             | max 0       |
| Intestinale enterokokker                     | <1                | cfu/100 ml        | 1          |     | NS-EN ISO 7899-2             | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                       | 7.9               |                   | 1          | 0.2 | NS-EN ISO 10523              | 6.50 - 9.50 |
| Turbiditet                                   | <0.10             | FNU               | 0.1        |     | NS-EN ISO 7027-1             |             |
| Fargetall                                    | <2                | mg Pt/l           | 2          |     | NS-EN ISO 7887:2011 Method C |             |
| Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) | 10.6              | mS/m              | 0.1        | 10% | NS-EN 27888                  | max 250     |
| * Lukt/smak                                  | 1 - Ingen         |                   |            |     | NMKL 183 Mod                 |             |
| Jern (Fe) direkte                            | 0.0065            | mg/l              | 0.0003     | 15% | NS-EN ISO 17294-2:2023       | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

 Gurusoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoft.no)  
 Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
 Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
 Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
 Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 10.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

 \* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, &lt;50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ullensaker Kommune  
Gardermoen RA  
2051 JESSHEIM  
Attn: Øyvind Gulbrandsen

**AR-26-MM-002277-01**
**EUNOMO-00493774**

Prøvemottak: 07.01.2026  
Temperatur:  
Analyseperiode: 07.01.2026 18:23 -  
12.01.2026 13:43

Referanse: Ullensaker kommune-  
Ullensaker kommunale V,  
uke 2

## ANALYSERAPPORT

|                                                                                                                                                        |                    |                   |            |      |                        |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|------|------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                                                                                                                              | 439-2026-01070592  | Prøvetakingsdato: | 07.01.2026 |      |                        |             |
| Prøvetype:                                                                                                                                             | Drikkevann         | Prøvetaker:       | Egil D.    |      |                        |             |
| Prøvemerkning:                                                                                                                                         | 105 Furuseth Kirke | Analysestartdato: | 07.01.2026 |      |                        |             |
| Analyse                                                                                                                                                | Resultat           | Enhet             | LOQ        | MU   | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                                                                                                                                      | 1                  | cfu/ml            | 1          | <1-8 | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                                                                                                                                                | <1                 | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                                                                                                                                              | <1                 | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker                                                                                                                               | <1                 | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                                                                                                                                 | 7.9                |                   | 1          | 0.2  | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| * Turbiditet                                                                                                                                           | 0.10               | FNU               | 0.1        | 30%  | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Turbiditet rapporteres uakkreditert fordi analysen er utført senere enn analysefrist i henhold til standardmetode . Måleusikkerheten kan være forøyet. |                    |                   |            |      |                        |             |
| Jern (Fe) direkte                                                                                                                                      | 0.090              | mg/l              | 0.0003     | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gursoft- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gursoft.no)  
Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)  
Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)  
Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)  
Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 12.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

## ANALYSERAPPORT

|                                                                                                                                                         |                   |                   |            |      |                        |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------|------------------------|-------------|
| Prøvenr.:                                                                                                                                               | 439-2026-01070593 | Prøvetakingsdato: | 07.01.2026 |      |                        |             |
| Prøvetype:                                                                                                                                              | Drikkevann        | Prøvetaker:       | Egil D.    |      |                        |             |
| Prøvemerkning:                                                                                                                                          | 140 Kopperud      | Analysestartdato: | 07.01.2026 |      |                        |             |
| Analyse                                                                                                                                                 | Resultat          | Enhet             | LOQ        | MU   | Metode                 | Grenseverdi |
| Kimtall 22°C, 68t                                                                                                                                       | 11                | cfu/ml            | 1          | 5-25 | NS-EN ISO 6222         | max 100     |
| E. coli                                                                                                                                                 | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Koliforme                                                                                                                                               | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 9308-1       | max 0       |
| Intestinale enterokokker                                                                                                                                | <1                | cfu/100 ml        | 1          |      | NS-EN ISO 7899-2       | max 0       |
| pH målt ved 23 +/- 2°C                                                                                                                                  | 8.1               |                   | 1          | 0.2  | NS-EN ISO 10523        | 6.50 - 9.50 |
| * Turbiditet                                                                                                                                            | <0.10             | FNU               | 0.1        |      | NS-EN ISO 7027-1       |             |
| Turbiditet rapporteres uakkreditert fordi analysen er utført senere enn analysefrist i henhold til standardmetode . Måleusikkerheten kan være forhøyet. |                   |                   |            |      |                        |             |
| Jern (Fe) direkte                                                                                                                                       | 0.020             | mg/l              | 0.0003     | 15%  | NS-EN ISO 17294-2:2023 | max 0.20    |

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)\_V4

### Kopi til:

Gurusoftware- Drikkevann (ullensaker.eurofins.l2r@report.gurusoftware.no)

Postmottak (postmottak@ullensaker.kommune.no)

Svein-Arne Kværner (svein-arne.kvaerner@ullensaker.kommune.no)

Tor Muri (tor.kristian.muri@ullensaker.kommune.no)

Tormod Lovlien (tormod.lovlien@ullensaker.kommune.no)

**Moss 12.01.2026**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

### Tegnforklaring:

\* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn  
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.